Pansa rosada de Malaga





Collection Vassal-Montpellier

672Mtp7

16 A 142
mars 1977
Pansa roja de
Malaga 173
VII Planche 11 85
672 Mtp 7

Pansa rosada de
Malaga
16 A 142 s1-3

16A142

Pansa rosada de Malaga

2174











Pansa rosada de Malaga
Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 142

Vigueur : 3.

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 1

2 2

3 } faible
4 }

morte ~~5~~

(+4)

Désignation : Pansa rosada de Malaga

Clos Planche 16 Côté A N° 142
s. 1.3

Vigueur :

Date de mâturité : le 31.8.59
0=1

Charge :

S. 1 1

~~2~~

3 0

~~4~~

~~5~~

(+3)

Pansa Rosada de Malaga
Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 142
s1-3

Vigueur : 2

Date de mâturité 5-9-60 ~~31-8-60~~

Charge :
S. 1 1 ~~P-0~~
2 1 P-1
3 0
~~4~~
~~5~~

(+5)

Désignation : Pansa rosada de Malaga
16 A 142
Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 2 Debut √ grapillons 10-8-62

Date de Maturité : —

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - (G) 21.23 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - (Rg) forcé - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 0 Disc - (sph) ou - (ell) legt - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Pausa rosada de Malaga.
Clos 16 Planche A Rang 142 Souche 1-3
Vigueur : 4
Date de Véraison : 29-7-63
Date de Maturité : 2.9.63
Pourriture 0 +3
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 18
BAIE : TG - G - M - P 23×22
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge : 4
s 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.
s 2 2 disc - sph. - ell. légt - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 2
s 4 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Pansa rosada de Malaga

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 16 A 142 . . .

	Nombre total	DATES								
		12.3	15-3	18/3						
1	4	1	1	2						
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										

IIIe D le 18-3-57 +9

Pansa rosada de Malagua

Année 1959

N° .... Planche 16 A 142 ...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		31,3							
1	4	2							
s. coulées { 2									
3									
faille 4									
~~5~~									

D le 31-3-59 +15

Année : 1960

Nº Pansa rosada de Malaga. Planche . 16.A 142 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3	21/3				
1	8	1	3	3	5 x				
2	5	0	2	2	4 x				
3	4	0	1	2	4 x				
~~4~~									
~~5~~						De	20-3-6	0x	
								+10	

Année : 1961 Pansa rosada de Malaga

Emplacement : 16 A142 s1-3 VII 1155

	Nombre total	DATES								
		3-3	7.3	10-3						
1	7	1	3	5 x						
2	2	0	1	2						
3	6	0	2	6 x						
~~4~~										
~~5~~										
6							De 8-	3-61x		
7							+2			
8										
9										
10										

Année 1962 Pansa rosada de Malaga

N .... Planche 16A142s1-3 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4						
1	3	0	2 x						
~~2~~	3	0	1						
3	8	5	6 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 6.4.62 x +3

faible

<u>Désignation</u> : Pansa rosada de Malaga

VASSAL Planche 16 Côté A N°142 Souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>

<u>Colonne</u>

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : Pansa rosa de Malagot 1 3

VASSAL Planche 16 côté 17 N° 142 Souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

~~[illegible]~~
Bas de fleurs

15-6-56 Rouquin

N° ordre

Désignation : Pansa rosada de Malaga

VASSAL Planche 16 côté A N° 142 souche (1.) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6-56

N° ordre

S.13

Désignation : Pansa rosada de Malaga

VASSAL Planche 16 côté A N° 142 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 Rouquier

pas mûr

N° d'ordre Pansa Rosada de Malaga.

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. grapillon
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniol
16-9-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche ~~1~~ (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Audren Septembre 58

Dénomination Pansa rosa de Malaga .... faible VII. 11 55

Planche ...16..... côté .....A..... Rang ..8 8 142.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 62

N° d'ordre : . . . . Désignation : Pansa Rosada de Malaga

Origine : . . . .

Emplacement : 16 A 42.5.1.3 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – 2 – 3.

9 – L_1/L. . . . . 1 – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3). (3)

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : 4 – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

BRoch

Pansa rosada de Malaga - 2174 -

Bourgeonnement. aranéeux, vert.

Jeunes feuilles du haut à plages bronzées sur la face supérieure; aranéeuses sur la face inférieure.

Jeunes feuilles du bas à lobes plans, à plages bronzées sur la face supérieure; nervures aranéeuses sur la face inférieure.

Rameau herbacé glabre, mérithalles à raies colorées dessus et dessous, noeuds à raies colorées dessus et dessous, vrilles vertes, bourgeons verts.

Fleur morphologiquement et physiologiquement hermaphrodite

Feuille adulte de taille moyenne, limbe involuté, lobes révolutés, face supérieure finement bullée, vert jaune, point pétiolaire vert, nervures vertes; sur la face inférieure nervures sétéuses, limbe glabre, nervures vertes, pétiole de longueur moyenne, glabre, partiellement coloré.

Grappe de taille moyenne, compacité moyenne, pédoncule visible, herbacé.

Baie rose ou rouge, ellipsoïde, très grosse ou grosse; peau d'épaisseur moyenne, pulpe charnue ou juteuse, saveur simple; pédicelle de longueur moyenne, vert, bourrelet évident, vert.

Sarment fort, ramifié, partiellement pruiné; mérithalles de longueur moyenne égale à 10 cms, marron clair, à raies ou noeuds marron foncé.